

Massschuh Grundblatt

Status Links: _____
 Rechts: _____
 Beidseits: _____

Absätze Höhe _____ mm Links: _____ mm Rechts: _____ mm
 Stellung: Links: gerade nach lateral nach medial Schleppabsatz
 Rechts: gerade nach lateral nach medial Schleppabsatz

Brandsohle Laserlight 1,5 mm / 2 mm
 Links: verstärken mit _____ medial lateral 3/4 durchgehend
 Rechts: verstärken mit _____ medial lateral 3/4 durchgehend

Gelenk Polypropylen links rechts beidseits _____ mm
 Carbon links rechts beidseits _____ mm
 _____ links rechts beidseits _____ mm
 Links: normal medial lateral 3/4 durchgehend
 Rechts: normal medial lateral 3/4 durchgehend

Hinterkappe Leder _____ mm HP 40 _____
Links: normal
 medial verlängert vorgezogen über Ballen bis Bout
 lateral verlängert vorgezogen über Ballen bis Bout
 Knöchel unterfahrend auslaufend überragend medial lateral
 Arthrodesenkappe Peroneuskappe Schuhlöffleffekt

Rechts: normal
 medial verlängert vorgezogen über Ballen bis Bout
 lateral verlängert vorgezogen über Ballen bis Bout
 Knöchel unterfahrend auslaufend überragend medial lateral
 Arthrodesenkappe Peroneuskappe Schuhlöffleffekt

Polster Diatec _____ mm links medial lateral rechts medial lateral

Vorderkappe Tepp 2 HP 40 Carbon _____ Bout verstärkt
 Links: normal verlängert Flügelbout in Zunge
 Rechts: normal verlängert Flügelbout in Zunge

Überstämme Leder _____ verstärkt _____

Zwicken Schafthöhe _____ cm links _____ cm rechts _____ cm

Absatz Abrollabsatz links rechts leicht stark
 Pufferabsatz links rechts leicht stark

Bodenbau _____
zusätzliche Zeichnung _____